
FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire PVC 25 x 25 mm Art no. 3614



Statut: 07.11.2024 | 12:11



Désignation	Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire PVC 25 x 25 mm
Description	Le profilé de ventilation PROTEKTOR en PVC avec perforation rectangulaire permet une ventilation optimale et efficace et favorise l'élimination de l'humidité due à l'eau de diffusion ou de condensation. Elle permet en outre d'empêcher les petits animaux d'accéder au niveau de ventilation. Section de ventilation libre 112 cm²/mct
Zone de produits	Profilés de ventilation
Catégorie de produit	Ventilation de la toiture Ventilation des façades
Matière	PVC dur
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Longueur du produit	250 cm
Largeur du produit	25 mm
Hauteur du produit en mm	25 mm
Section de ventilation en cm2	112 cm²/lfm.
Couleur	47, brun
Paquet	20 UTE / 160 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!